

股票代碼 1735



日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

日勝化工股份有限公司

- 回顧過去、檢視現在，展望未來

黃長澤 總經理

2025.08.26



- 七家公司，五座工廠，二個貿易公司。
- 天下雜誌統計2024年台灣2000大製造業:
- 營收 26.46 億台幣，排名 865 名
- 營收成長率 11.74 %，排名 453 名
- 獲利率 3.63 %，排名 816 名
- 產品包括PU、壓克力、架橋劑、塗料添加劑...
- 113年公司治理評鑑位列21-35%等級。
- 2025年1H...

合併綜合損益表摘要：

單位：新台幣仟元

項 目	2025年1~6月	2024年1~6月	2024年
營業收入	1,183,914	1,295,766	2,646,091
營業成本	(979,985)	(1,077,992)	(2,176,756)
營業毛利	203,929	217,774	469,335
毛利率	17%	17%	18%
營業費用	(174,327)	(164,347)	(362,567)
營業淨利	29,602	53,427	106,768
營業外收入(支出)	(24,629)	15,016	21,366
稅前淨利	4,973	68,443	128,134
本期淨利	271	52,468	96,413
基本每股盈餘(元)	-	0.53	0.97

合併綜合損益表摘要：

單位：新台幣仟元

項 目	2025年1~6月	2024年1~6月	增(減)
營業收入	1,183,914	1,295,766	(111,852)
營業成本	(979,985)	(1,077,992)	(98,007)
營業毛利	203,929	217,774	(13,845)
毛利率	17%	17%	-
營業費用	(174,327)	(164,347)	9,980
營業淨利	29,602	53,427	(23,825)
營業外收入(支出)	(24,629)	15,016	(39,645)
稅前淨利	4,973	68,443	(63,470)
本期淨利	271	52,468	(52,197)

合併資產負債表摘要：

單位：新台幣仟元

項 目	<u>2025.06.30</u>	<u>2024.12.31</u>	<u>2024.06.30</u>
流動資產	1,544,302	1,615,118	1,632,022
非流動資產	1,609,560	1,664,853	1,683,036
資產總計	3,153,862	3,279,971	3,315,058
流動負債	1,663,366	1,428,597	1,479,189
非流動負債	74,669	278,271	315,134
股東權益	1,415,827	1,573,103	1,520,735
負債與權益總計	3,153,862	3,279,971	3,315,058

合併資產負債表摘要：

單位：新台幣仟元

<u>項 目</u>	<u>2025.06.30</u>	<u>2024.12.31</u>	<u>增(減)</u>
流動資產	1,544,302	1,615,118	(70,816)
非流動資產	1,609,560	1,664,853	(55,293)
資產總計	3,153,862	3,279,971	(126,109)
流動負債	1,663,366	1,428,597	234,769
非流動負債	74,669	278,271	(203,602)
股東權益	1,415,827	1,573,103	(157,276)
負債與權益總計	3,153,862	3,279,971	(126,109)

2025年1H Q1、Q2 比較(集團)




EVERMORE CHEMICAL GROUP
POU CHIEN CHEMICAL


Q1: 1-3月, Q2: 4-6月

單位: 噸/NTD仟元


銷售額 銷售量




銷售額 毛利



毛利 營業利益 線性(營業利益)



營業利益 稅前損益 線性(稅前損益)



如何描述日勝



日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

	日勝化工股份有限公司 EVERMORE CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.	台灣 1989	PU、架橋劑、 UV 單體/寡聚物
	東莞寶建高分子材料有限公司 Pou Chien Chemical CO., LTD.	中國 2005	PU
	肯美特材料科技股份有限公司 CHEM-MAT TECHNOLOGIES CO., LTD.	台灣 2007	UV 硬化塗料
	U-BEST VIET NAM POLYMER INDUSTRY CO., LTD Công ty TNHH U-Best Việt Nam Polymer Industry	越南 2020	PU、架橋劑
	VIET NAM SUN YAD TECHNOLOGY LIMITED. Công ty trách nhiệm hữu hạn SunYad Việt Nam Technology	越南 2020	PU
	上海 博帝貿易有限公司 TOPCO(SHANGHAI) CO., LTD.	中國 2005	塗料添加劑/貿易
	克哲國際貿易有限公司 GIANT STAR TRADING CO., LTD.	台灣 2009	塗料添加劑/貿易
	利哲興(上海)貿易有限公司 LEADERSHIP (SHANGHAI) CO., LTD.	中國 2017	塗料添加劑/貿易
	TOP WELL ELASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	泰國 2017	PU/貿易

亞太據點



日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

TOPCO(2005)
Shanghai, China



LEADERSHIP(2017)
Shanghai, China




HQ : EVERMORE(1989)
Nantou, Taiwan
DaYuan, Taiwan



CHEM-MAT(2007)
Nantou, Taiwan



GIANT STAR(2009)
Taichung, Taiwan



POU CHIEN (1999)
Dong Guan, China



TOPWELL (2017)
Bangkok, Thailand

U-BEST VIET NAM (2020)
Dong Nai, Vietnam



VIET NAM SUN YAD(2020)
Dong Nai, Vietnam



UTION

客戶/產品/產業的策略分群




日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP



特化 (SC, CLA)
(Special Chemicals & CLA)

產業：塗料、塗佈、工業接著...

產品：架橋劑、UV固化塗料、寡聚物、單體...(日勝, 肯美特, 博帝, 克哲)



生活及運動產業 (SLS)
(Sport & Life Style)

客戶：品牌、T1、T2、半成品加工廠

產業：製鞋、運動成衣、運動器材

產品：PU相關樹脂、膜材...(日勝, 寶建)

2025年1H集團總營收 11.84億



日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

CLA 11.2 %

PU 66.6%

UV
21.2%



添加劑 1.0 %

聚酯多元醇

PU 樹脂與漿料


PU 系統組合料

TPU

架橋劑

UV 相關

壓克力塗料



應用

合成革

天然皮與二榔皮

紡織

塗料與油墨

鞋材

軟包裝貼合

光學膜

其他產業(建材)

合成革，織物塗層與貼合，油墨用載體

- Solvent Based
- Water Based
- Reactive Hot melt
- 2-K Non-solvent



照片取自網路，所有權屬於個別公司所有

鞋底材用微孔發泡彈性體

- Outsole System
- Midsole System
- Insole System

灌注用彈性體




所有照片取自網路，所有權屬於各品牌公司所有

PU鞋材主力應用



EVERMORE CHEMICAL GROUP
POU CHIEN CHEMICAL

- Air Force 1
- Air Jordan 3
- Air Jordan 4
- Air Jordan 6
- Air Jordan 9
- Air Jordan Legacy



全方位客戶解決方案 **TOTAL SOLUTION**

巴黎世家 Triple S




日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP



照片取自網路，所有權屬於巴黎世家所有

全方位客戶解決方案 **TOTAL SOLUTION**

- Injection Grade
- Extrusion Grade
- Calendar Grade
- Film Grades (high & low temp.)
- Special Grade (super critical liquid foam)



照片取自網站，所有權屬於該公司所有

Polyisocyanate Series

- Aromatic Type (木器塗料用)
 - Trimer
 - Adduct (low free monomer)
- Aliphatic Type (紡織、皮革塗層用)
 - Trimer/Biuret
 - Adduct (軟性食品包裝接著劑/印刷油墨用)



照片取自網站，所有權屬於該公司所有



UV Monomers 單體

- Monofunctional monomer
- Difunctional monomer
- Multifunctional monomer

UV Oligomers 寡聚物

- Urethane Acrylic Oligomer
- Ester Acrylic Oligomer

UV Overprint Varnish 紙上光



照片取自網路



- 關鍵原料
(UM、UO)合
成開發

化學結構
設計

塗料

光學膜用UV塗料
UV Hard Coat
塗料

CMT

奈米粉
體分散液

接著劑


- 氧化鋁分散液
Alumina(Al_2O_3)
- 氧化鋯分散液
Zirconia(ZrO_2)

厭氧膠
含浸密封劑
UV光固化接著劑
導電銀膠


化成品セグメント 方策(機能材料)

AICA

■エバモア社(EMC)・AAP各社・アイカ工業のシナジー創出




反応性ホットメルト(建材用)



UV硬化型樹脂



日勝集團合併銷售區域額佔%-2025年1H



客戶/產品/產業的策略分群



日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

AG/LR
塗料

UV
相關

建材

- PU接著劑
- Jolypate
- 仿石硬泡
- 建築修補

架橋

塗料添
加劑

工業
佈及
合

特化 (SC · CLA)
(Special Chemicals & CLA)

產業：塗料、塗佈、工業接著...

產品：架橋劑、UV固化塗料、寡聚物、
單體...(日勝，肯美特，博帝，克哲)

PU

TPU超臨界
射出發泡

PUS /
CPU

生活及運動產業 (SLS)
(Sport & Life Style)

客戶：品牌、T1、T2、半成品加工廠

產業：製鞋、運動成衣、運動器材


產品：PU相關樹脂、膜材...(日勝，寶建)

低反射UV塗料




日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

低反射塗料 Low reflection coating




塗料特性 Feature

可見光譜 (Visible light spectrum)



45度角反射 (45° reflection)




水接觸角 (water contact angle)



肯美特塗料有視覺上最佳的低反射效果。且具有良好疏水疏油特性。搭配5um硬塗層後具有良好耐磨性，且維持低反射率。

CMT's coating shows low-reflective effect, good hydrophobicity and oleophobicity. With 5um hard coating layer, it shows good wear resistance and low reflectivity.

應用場景 Applications



產品規格 Specification

產品名 Product name	Acm-Coat UV 7063D7	Acm-Coat UV7096LR	Acm-Coat UV7088AR
稀釋溶劑 Diluting Solvent	MEK	MEK/MEBK	MEBK
塗料固含量 Nonvolatile	60%	10%	10%
基膜 Base film	50um PET	50um PET	50um PET
平均反射率 Reflectivity, AVG	-	<1.5%	≤1%
耐磨性 Abrasion Resistance (SW#0000 area: 2x2cm)	1 Kg > 1000	1 kg-1500	1 kg-1000
動摩擦係數 Kinetic Friction Coefficient	-	<0.2	<0.2
水滴角 (°) Water Contact Angle (°)	-	≥108	≥110

TPU超臨界射出發泡



EVERMORE CHEMICAL GROUP
POU CHIEN CHEMICAL

配合環保意識的抬頭，國際間對於環境保護的重視程度越來越高，TPU產品也開始重視節能減碳的應用，設備開發廠商便善用MuCell的超臨界發泡技術，達到重量減量且快速成型的效果，節省能源以符合綠色化學的概念。在射出過程中，超臨界流體同時扮演著塑化劑與發泡劑角色，可以有效地降低比重達到輕量化的目的。

Table 1. 化學發泡與MuCell差異性

	化學發泡	物理發泡 (MuCell)
機械強度	不穩定	極佳
發泡空隙與大小	不好控制	可調整
發泡密度	不好控制	可控制
發泡劑使用範圍	受高溫塑膠材料限制	適用於多種材料
發泡使用元素	有毒化學元素	大自然氣體-氮氣



Figure 2. 超臨界發泡應用實例




Figure 1. 超臨界發泡機台運作原理

Table 2. EMC現有SCF應用產品

Test item	Unit	Test Method	EMM-90A-D 3L240301	EMM-90A-R1 3L240301-1	EMM-90A-R2 3L240301-2	EMM-90A-C 3L240105	EMM-85A-C 3I230703	EMP-85A-D 3L230603
Density	(g/cm ³)	ASTM D297	≥ 0.18	≥ 0.18	≥ 0.17	≥ 0.20	≥ 0.16	≥ 0.24
Hardness	(asker C)	ASTM D2240	53~57	44~48	36~40	35~39	44~48	43~47
Ball rebound	(%)	ASTM D2632	≥ 40	≥ 45	≥ 50	≥ 40	≥ 55	≥ 50
Compression set	(%)	ASTM D395	≥ 60	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 60	≥ 55
Elongation	(%)	ASTM D412	≥ 400	≥ 450	≥ 500	≥ 450	≥ 400	≥ 450
Split Tear	(Kg/cm)	ASTM D3574	≥ 1.80	≥ 1.50	≥ 1.50	≥ 1.40	≥ 1.20	≥ 2.30

評估要項	訴求	PU材料之應用方案
生態	「採用生生不息、無虞匱乏之天然材料...」	-
健康	「低毒性、低危害健康風險之建築材料」 • 甲醛 • 總揮發性有機物質(TVOC)	• 應用: 塗料、填縫劑、接著劑、板材... • 方案: 水性、反應熱熔型、二液型
再生	「木質、石質、混合材質」	-
防音	「防止噪音影響生活品質的建材」 • 隔音 • 吸音 • 防振	• 應用: 窗、板、牆、門、密封條... • 方案: 發泡材料、彈性體
透水	「孔隙率高、透水性良好...」	-
節能	「防止室外熱能進入建築物內，達到節約能源之目的」	• 應用: 屋頂、牆面 • 方案: 發泡材料、塗料

參考資料: 日勝化工；財團法人台灣建築中心

EMC 在建材的應用 (接著劑與塗料)



EVERMORE CHEMICAL GROUP
POU CHIEN CHEMICAL

結構木工膠:
SC-7741


室內外塗料:
JOLYPATE

建材:
薄膜貼合用熱熔膠

壁紙:
複合膜貼合用架橋劑

家具:
平貼與封邊用熱熔膠

木器漆:
木器漆用架橋劑
SC-75LT



地板:
WPC/PVC貼合用熱熔膠

木工/地板裝潢用濕固膠:
SC-7701/ SC-7795



AICA

板塗技藝

日本第一 • JAPAN NO.1

JOLYPATE

ジョリパット

高級意匠性塗材


CLIMATERIA

「クライマテリア」

JOLYPATE 客戶教育訓練



EVERMORE CHEMICAL GROUP
POU CHIEN CHEMICAL



The logo for AICA, featuring the word 'AICA' in a bold, red, sans-serif font.

建築補修材

JOLY SEAL

ジョリシール

日本AICA工業株式會社
化成品公司部


EMC 在建材的應用 (硬泡類)



EVERMORE CHEMICAL GROUP
POU CHIEN CHEMICAL



仿石材PU發泡應用實例



2024年 參展 - TAIPEIPLAS

參考資料: 日勝化工 ; 網路

全方位客戶解決方案 **TOTAL SOLUTION**



永續

= EPS + ESG

- 產品面
- 業務面
- 開發面
- 製造面

- 環境
- 社會責任
- 公司治理



減碳路徑規劃

碳
管
理
能
力



組織型盤查

- 企業減碳基礎
- 具行業推廣性
- 可接軌CBAM



產品碳足跡

- 消費端產品為主
- 足跡計算擴及供應鏈
- 投入人力/經費高



減量目標與方案

- 提升減碳積極度
- 導入人力/技術/經費等資源



抵換與交易

- 完備相關制度與市場機制

碳盤查

碳減量

碳中和

時間

資料來源：經濟部工業局



碳盤查/碳足跡標準



碳盤查

ISO 14064-1

溫室氣體-**組織層級**溫室氣體放
與移除量化及報告附指引之規範

ISO國際標準

執行重點

1. 計算**全廠**碳排放量
2. 需取得**企業自有數據**(如電費單)
3. **碳排放係數**取得容易(環保署公告)
4. 透過**簡易工具**即可自主計算

執行對象

1. 依環保署公告**第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源**(年排放量大於2.5萬噸，108年度登錄288家)，依溫管法規定**需進行碳盤查**並將排放量資訊**登錄**於環保署平台
2. 未受規範者，採**自願性**進行

碳足跡

ISO 14067

溫室氣體-**產品碳足跡**量化要求
事項與指導綱要

1. 計算**產品生命周期**碳排放量
2. 需取得**產品上下游供應鏈**數據
3. 需使用**資料庫(付費)**取得係數
4. 計算複雜，無簡易工具可供使用

尚**無法規要求**，採**自願性**進行





ISCC PLUS material sustainability categories ISCC PLUS可持續物料分類



ISCC certifies all of kinds raw material*

ISCC 可認證的原材料分類



Renewable Energy



生物質

生物質可循環利用

可循環利用

可再生能源

樸 實 剛 毅

挑戰と創造