日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

日勝化工股份有限公司

- 回顧過去、檢視現在，展望未來

黃長澤 總經理

2026.09.01



如何描述日勝在台灣

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

- 六家公司: 五座工廠，二個貿易公司。
- 天下雜誌統計2025年台灣2000大製造業:
- 營收 23.03 億台幣，排名 946 名
- 營收成長率 -12.96 %，排名 1169 名
- 獲利率 3.39 %，排名 754 名
- 產品包括PU、壓克力、架橋劑、塗料添加劑...
- 114年公司治理評鑑位列 21-35%等級。
- 2026年~H1...

(版權著作權屬天下雜誌所有)

如何描述日勝

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

日勝化工股份有限公司 EVERMORE CHEMICAL INDSUTRY CO., LTD.	台灣 1989	PU、架橋劑、 UV 單體/寡聚物
東莞寶建高分子材料有限公司 Pou Chien Chemical CO., LTD.	中國 2005	PU
肯美特材料科技股份有限公司 CHEM-MAT TECHNOLOGIES CO., LTD.	台灣 2007	UV 硬化塗料
U-BEST VIET NAM POLYMER INDUSTRY CO., LTD Công ty TNHH U-Best Việt Nam Polymer Industry	越南 2020	PU、架橋劑
VIET NAM SUN YAD TECHNOLOGY LIMITED. Công ty trách nhiệm hữu hạn SunYad Việt Nam Technology	越南 2020	PU
上海 博帝貿易有限公司 TOPCO(SHANGHAI) CO., LTD.	中國 2005	塗料添加劑/貿易
克哲國際貿易有限公司 GIANT STAR TRADING CO., LTD.	台灣 2009	塗料添加劑/貿易
利哲興(上海)貿易有限公司 LEADERSHIP (SHANGHAI) CO., LTD.	中國 2017	塗料添加劑/貿易
TOP WELL ELASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	泰國 2017	PU/貿易

亞太據點

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

TOPCO(2005)
Shanghai, China



POU CHIEN (1999)
Dong Guan, China



TOPWELL（2017）
Bangkok, Thailand



U-BEST VIET NAM (2020)
Dong Nai, Vietnam







HQ：**EVERMORE**(1989)
Nantou, Taiwan
DaYuan, Taiwan



CHEM-MAT(2007)
Nantou, Taiwan

近期財務資訊

日勝化工集團 EVERMORE CHEMICAL GROUP

合併綜合損益表摘要：

單位：新台幣仟元

項　　目	115年1~6月	114年1~6月	114年
營業收入	1,263,331	1,183,914	2,303,489
營業成本	(1,022,334)	(979,985)	(1,885,834)
營業毛利	240,997	203,929	417,655
毛利率	19.08%	17.22%	18.13%
營業費用	(178,927)	(174,327)	(365,439)
營業淨利	62,070	29,602	52,216
營業外收入(支出)	(8,078)	(24,629)	47,716
稅前淨利	53,992	4,973	99,932
本期淨利	38,861	271	77,624
基本每股盈餘(元)	0.39	-	0.78

近期財務資訊

日勝化工集團 EVERMORE CHEMICAL GROUP

合併綜合損益表摘要：

單位：新台幣仟元

項　　目	115年1~6月	114年1~6月	增(減)
營業收入	1,263,331	1,183,914	79,417
營業成本	(1,022,334)	(979,985)	42,349
營業毛利	240,997	203,929	37,068
毛利率	19.08%	17.22%	
營業費用	(178,927)	(174,327)	4,600
營業淨利	62,070	29,602	32,468
營業外收入(支出)	(8,078)	(24,629)	16,551
稅前淨利	53,992	4,973	49,019
本期淨利	38,861	271	38,590

近期財務資訊

日勝化工集團 EVERMORE CHEMICAL GROUP

合併資產負債表摘要：

單位：新台幣仟元

項　　目	115.06.30	114.12.31	114.06.30
流動資產	1,693,708	1,517,715	1,544,302
非流動資產	1,406,662	1,437,660	1,609,560
資產總計	**3,100,370**	**2,955,375**	**3,153,862**
流動負債	1,401,003	1,240,848	1,663,366
非流動負債	157,829	162,131	74,669
股東權益	1,541,538	1,552,396	1,415,827
負債與權益總計	**3,100,370**	**2,955,375**	**3,153,862**

近期財務資訊

日勝化工集團 EVERMORE CHEMICAL GROUP

合併資產負債表摘要：


單位：新台幣仟元

項　　目	115.06.30	114.12.31	增(減)
流動資產	1,693,708	1,517,715	175,993
非流動資產	1,406,662	1,437,660	(30,998)
資產總計	**3,100,370**	**2,955,375**	**144,995**
流動負債	1,401,003	1,240,848	160,155
非流動負債	157,829	162,131	(4,302)
股東權益	1,541,538	1,552,396	(10,858)
負債與權益總計	**3,100,370**	**2,955,375**	**144,995**


2026年 Q1、Q2單季 比較 (集團)

EVERMORE CHEMICAL GROUP
POU CHIEN CHEMICAL


Q1 : 1-3月，Q2 : 4-6月




	2026Q1	2026Q2
銷售額	599,713	663,618
銷售量	6,571	6,560



	2026Q1	2026Q2
銷售額	599,713	663,618
毛利	115,513	125,484



	2026Q1	2026Q2
毛利	115,513	125,484
營業利益	29,175	32,895




	2026Q1	2026Q2
營業利益	29,175	32,895
稅前損益	27,603	26,390

Q2兌換損失較Q1增加

客戶/產品/產業的策略分群


日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP



特化 (SC，CLA)
(Special Chemicals & CLA)

產業：塗料、塗佈、工業接著...

產品：架橋劑、**UV固化塗料**、寡聚物、單體...**(日勝，肯美特，博帝)**



生活及運動產業 (SLS)
(Sport & Life Style)

客戶：品牌、T1、T2、半成品加工廠

產業：製鞋、運動成衣、運動器材

產品：**PU相關樹脂**、膜材...**(日勝，寶建)**

2026年H1累計集團總營收 12.63億

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

CLA 12.0 %

PU 63.6%

UV 24.1%



添加劑 0.3 %

全方位客戶解決方案 ***TOTAL SOLUTION***

核心產品與產業應用

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

- 聚酯多元醇
- PU 樹脂與漿料
- PU 系統組合料
- TPU
- 架橋劑
- UV 相關
- 壓克力塗料
- 循環經濟/解聚技術

應用

- 合成革
- 天然皮與二椰皮
- 紡織
- 塗料與油墨
- 鞋材
- 軟包裝貼合
- 光學膜
- 建材
- **其他產業**

PU 樹脂與漿料

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

合成革，織物塗層與貼合，油墨用載體

- Solvent Based
- Water Based
- Reactive Hot melt
- 2-K Non-solvent







照片取自網路，所有權屬於個別公司所有

PU 系統組合料

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

鞋底材用微孔發泡彈性體

- Outsole System
- Midsole System
- Insole System



灌注用彈性體





所有照片取自網路，所有權屬於各品牌公司所有

PU鞋材主力應用

- Air Force 1
- Air Jordan 3
- Air Jordan 4
- Air Jordan 6
- Air Jordan 9
- Air Jordan Legacy













照片取自網路，所有權屬於個別公司所有

巴黎世家 Triple S

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP




照片取自網路，所有權屬於巴黎世家所有

TPU

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

- Injection Grade
- Extrusion Grade
- Calendar Grade
- Film Grades (high & low temp.)
- Special Grade (super critical liquid foam)









照片取自網站，所有權屬於該公司所有

塗料與接著劑用 固化劑

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

Polyisocyanate Series

- Aromatic Type (木器塗料用)
  - Trimer
  - Adduct (low free monomer)
- **Aliphatic Type** (紡織、皮革塗層用)
  - Trimer/Biuret
  - Adduct (軟性食品包裝接著劑/印刷油墨用)







照片取自網站，所有權屬於該公司所有

紫外光固化用單體、中間體與塗料

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

UV Monomers 單體

- Monofunctional monomer
- Difunctional monomer
- Multifunctional monomer


UV Oligomers 寡聚物


- Urethane Acrylic Oligomer
- Ester Acrylic Oligomer

UV Overprint Varnish 紙上光



照片取自網路








UV 產品與核心技術

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

- 關鍵原料(UM、UO)合成開發

光學膜用UV塗料
UV Hard Coat塗料
3D列印



- 氧化鋁分散液 Alumina(Al_2O_3)
- 氧化鋯分散液 Zirconia(ZrO_2)

- 厭氧膠
- 含浸密封劑
- UV光固化接著劑
- 導電銀膠


EMC & AICA 綜效(Synergy)

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP


化成品セグメント 方策(機能材料)

AICA

■エバモア社(EMC)・AAP各社・アイカ工業のシナジー創出



反応性ホットメルト(建材用)



UV硬化型樹脂




特種固化劑

海外展開　M&Aシナジーの創出

EMC 2026 H1銷售區域分布

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP



客戶/產品/產業的策略分群

日勝化工集團 EVERMORE CHEMICAL GROUP

AG/LR 塗料

UV 相關

架橋 塗料添加劑

工業 佈及 合

特種塗料 固化劑

建材
- PU接著劑
- Jolypate塗料
- 仿石硬泡
- Jolyseal修補工法

PU

TPU超臨界發泡

PUS / CPU

循環解聚技術

特化 (SC，CLA)
(Special Chemicals & CLA)

產業：塗料、塗佈、工業接著...

產品：架橋劑、**UV固化塗料**、寡聚物、單體...(日勝，肯美特，博帝)

生活及運動產業 (SLS)
(Sport & Life Style)

客戶：品牌、T1、T2、半成品加工廠

產業：製鞋、運動成衣、運動器材

產品：**PU相關樹脂**、膜材...(日勝，寶建)

日勝化工集團 EVERMORE CHEMICAL GROUP

經濟部 Ministry of Economic Affairs

經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫
前瞻技術研發計畫
決審會議

循環聚氨酯材料與高值應用加工技術

申 請 單 位 ：日勝化工股份有限公司 (主導公司)
寶成工業股份有限公司

報告人：黃長澤 總經理

PET 與 PU之化學解聚再利用


日勝化工集團 EVERMORE CHEMICAL GROUP

經濟部 Ministry of Economic Affairs

回收料源轉化聚氨酯彈性體用之再生多元醇技術 (日勝)


廢聚氨酯鞋材之再生r-PU多元醇：

- 低玻璃轉移溫度
- 高緩衝回彈性



廢聚酯之再生r-PET多元醇：

- 高模數、機械物性
- 高結晶
- 熔點40-60°C



選擇性解聚技術

- 反應製程設計：於聚酯多元醇進行斷鍵，保留PU原軟-硬段分子結構之彈性體特性

解聚內聚能調控技術

- 解聚配方與分子設計：透過解聚分子結構/相容性調控，達到機能TPU原料所需內聚能與物性

PU 運動鞋底材料之應用


日勝化工集團 EVERMORE CHEMICAL GROUP

經濟部

本計畫開發目標與架構(一)

➢ 計劃目標說明

- 將投入國產再生料源之r-PU與r-TPU聚合/混煉技術開發，並透過輕量化加工技術(鞋履產品)開發與鞋底循環再製來評估其低碳潛力。內容包含(1) r-PET解聚與r-TPU共聚技術、(2) r-PU解聚與低碳PU膠技術、(3) 發泡級與高止滑r-TPU彈性體、(4) 高速半自動射出發泡製程(含模具)。
- 本案將加速低碳化鞋履產品與紡織接著產業發展，關鍵材料可擴展至不同應用領域，並盡早布局全球碳中和市場趨勢，與取得國際訂單。同時強化我國低碳材料與加工技術自主化。



衍生其他 PU材料之應用

日勝化工集團 EVERMORE CHEMICAL GROUP

經濟部 本案開發產品-低碳多元醇衍生低碳聚氨酯

- 以回收PET與回收PU透過化學設計與解聚製程開發，使再生多元醇特性符合與現有原料近似之特性。
- 結合兩種再生多元醇之特性，開發低碳聚氨酯產品，包括r-TPU彈性體與rPU熱熔膠。



回收PET
(市場品質穩定供應之料源)

低黏解聚技術

結晶調控



苯環結構
提供機械特性



硬-軟嵌段多元醇
提供柔韌性/高延伸性

選擇性解聚技術



回收PU
(回收/邊料粉碎)

配方組合

r-TPU彈性體: 鞋底材料、運動緩衝材、包裝薄膜...





TPU發泡鞋中底



TPU鞋大底

rPU熱熔膠: 鞋履產品、汽車零件、複合織物、木工家具、電子組



PU溶劑型膠



PURHM溼氣反應型熱熔膠

TPU超臨界射出發泡

配合環保意識的抬頭，國際間對於環境保護的重視程度越來越高，TPU產品也開始重視節能減碳的應用，設備開發廠商便善用MuCell的超臨界發泡技術，達到重量減量且快速成型的效果，節省能源以符合綠色化學的概念。在射出過程中，超臨界流體同時扮演著塑化劑與發泡劑角色，可以有效地降低比重達到輕量化的目的。

Table 1. 化學發泡與MuCell差異性

	化學發泡	物理發泡 (MuCell)
機械強度	不穩定	極佳
發泡空隙與大小	不好控制	可調整
發泡密度	不好控制	可控制
發泡劑使用範圍	受高溫塑膠材料限制	適用於多種材料
發泡使用元素	有毒化學元素	大自然氣體-氮氣




Figure 1. 超臨界發泡機台運作原理



Figure 2. 超臨界發泡應用實例


Table 2. EMC現有SCF應用產品

Test utem	Unit	Test Method	EMM-90A-D 3L240301	EMM-90A-R1 3L240301-1	EMM-90A-R2 3L240301-2	EMM-90A-C 3L240105	EMM-85A-C 3I230703	EMP-85A-D 3L230603
Density	(g/cm³)	ASTM D297	≧0.18	≧0.18	≧0.17	≧0.20	≧0.16	≧0.24
Hardness	(asker C)	ASTM D2240	53~57	44~48	36~40	35~39	44~48	43~47
Ball rebound	(%)	ASTM D2632	≧40	≧45	≧50	≧40	≧55	≧50
Compression set	(%)	ASTM D395	≧60	≧70	≧70	≧70	≧60	≧55
Elongation	(%)	ASTM D412	≧400	≧450	≧500	≧450	≧400	≧450
Split Tear	(Kg/cm)	ASTM D3574	≧1.80	≧1.50	≧1.50	≧1.40	≧1.20	≧2.30

低反射UV塗料

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

低反射塗料 Low reflection coating





適用基材 substrate：
聚碳酸酯 -Polycarbonate (PC)
三醋酸纖維素 -Triacetate Cellulose (TAC)
聚甲基丙烯酸甲酯 -Polymethyl methacrylate (PMMA)
聚對苯二甲酸乙二酯- Polyethylene Terephthalate(PET)
玻璃 -Glass



塗料特性 Feature

可見光譜 (Visible light spectrum)






45度角反射 (45° reflection)



水接觸角 (water contact angle)



育美特塗料有視覺上最佳的低反射效果。且具有良好疏水疏油特性。搭配5um硬塗層後具有良好耐磨性，且維持低反射率。
CMT's coating shows low-reflective effect , good hydrophobicity and oleophobicity. With 5um hard coating layer, it shows good wear resistance and low reflectivity.

應用場景 Applications


螢幕保護貼
Screen Protector


裝飾板材
Decorative Plates


顯示器模組
Display Module


太陽能面板
Solar Panel


光學鏡片
Optical Lenses


微影光刻
Photo-lithography

產品規格 Specification

產品名 Product name	Acu-Coat UV 7003D7	Acu-Coat UV7086LR	Acu-Coat UV7088AR
稀釋溶劑 Diluting Solvent	MEK	MEK/MIBK	MIBK
塗料固含量 Nonvolatile	60%	10%	10%
基膜 Base film	50um PET	50um PET	50um PET
平均反射率 Reflectivity, AVG	-	<1.5%	≤1%
耐擦傷性 Abrasion Resistance (SW#0000 area: 2x2cm)	1 Kg > 1000	1 kg>1500	1 kg>1000
動摩擦係數 Kinetic Friction Coefficient	-	<0.2	<0.2
水滴角 (°) Water Contact Angle (°	-	≥108	≥110

綠建材的應用

日勝化工集團 EVERMORE CHEMICAL GROUP

評估要項	訴求	PU材料之應用方案
生態	「採用生生不息、無虞匱乏之**天然**材料...」	-
健康	「低毒性、低危害健康風險之建築材料」 • 甲醛 • 總揮發性有機物質(TVOC)	• 應用: **塗料**、填縫劑、**接著劑**、板材... • 方案: **水性、反應熱熔型、二液型**
再生	「木質、石質、混合材質」	-
防音	「防止噪音影響生活品質的建材」 • 隔音 • 吸音 • 防振	• 應用: 窗、板、牆、門、密封條... • 方案: **發泡材料、彈性體**
透水	「孔隙率高、透水性良好...」	-
節能	「防止室外熱能進入建築物內，達到節約能源之目的」	• 應用: 屋頂、牆面 • 方案: **發泡材料、塗料**

參考資料: 日勝化工；財團法人台灣建築中心

EMC 在建材的應用 (接著劑與塗料)

EVERMORE CHEMICAL GROUP
POU CHIEN CHEMICAL

結構木工膠:
SC-7741

室內外塗料:
JOLYPATE

建材:
薄膜貼合用熱熔膠

壁紙:
複合膜貼合用架橋劑

家具:
平貼與封邊用熱熔膠

木器漆:
木器漆用架橋劑
SC-75LT



地板:
WPC/PVC貼合用熱熔膠

木工/地板裝潢用濕固膠:
SC-7701/ SC-7795

EMC 在建材的應用 (塗料類)

EVERMORE CHEMICAL GROUP
POU CHIEN CHEMICAL

AICA

板塗技藝

日本第一 • JAPAN NO.1

JOLYPATE ジョリパット



EMC 在建材的應用 (建築修補)


EVERMORE CHEMICAL GROUP
POU CHIEN CHEMICAL



建 築 補 修 材

JOLY SEAL

ジョリシール



日本AICA工業株式會社

化成品公司部

日勝「永續」觀念

永續

= EPS + ESG

- 產品面
- 業務面
- 開發面
- 製造面

- 環境
- 社會責任
- 公司治理

減碳路徑規劃



碳管理能力

組織型盤查
- 企業減碳基礎
- 具行業推廣性
- 可接軌CBAM

產品碳足跡
- 消費端產品為主
- 足跡計算擴及供應鏈
- 投入人力/經費高

減量目標與方案
- 提升減碳積極度
- 導入人力/技術/經費等資源

抵換與交易
- 完備相關制度與市場機制

碳盤查 → 碳減量 → 碳中和

時間

資料來源：經濟部工業局

碳盤查/碳足跡標準

碳盤查	ISO國際標準	碳足跡
ISO 14064-1		ISO 14067
溫室氣體-**組織層級**溫室氣體放與移除量化及報告附指引之規範		溫室氣體-**產品碳足跡**量化要求事項與指導綱要
1.計算**全廠**碳排放量 2.需取得**企業自有數據**(如電費單) 3.**碳排放係數**取得容易(環保署公告) 4.透過**簡易工具**即可自主計算	**執行重點**	1.計算**產品生命周期**碳排放量 2.需取得**產品上下游供應鏈**數據 3.需使用**資料庫(付費)**取得係數 4.計算複雜，無簡易工具可供使用
1.依環保署公告**第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源**(年排放量大於2.5萬噸，108年度登錄288家)，依溫管法規定**需進行碳盤查**並將排放量資訊**登錄**於環保署平台 2.未受規範者，採**自願性**進行	**執行對象**	尚**無法規要求**，採**自願性**進行



資料來源:經濟部工業局

ISCC PLUS 認證完成

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP



ISCC PLUS material sustainability categories
ISCC PLUS可持續物料分類

ISCC certifies all of kinds raw material* ISCC 可認證的原材料分類



資料來源：網路，科思創

結　語

日勝化工集團
EVERMORE CHEMICAL GROUP

樸 實 剛 毅

挑戰と創造